

機能詳細

1. はじめに

本書は、債務計上用の仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）仕様を説明する資料です。

本書では、次の様な構成で仕訳機能の仕様を説明します。

- ・ 概要
- ・ 仕訳連携データ登録処理
- ・ 仕訳データ作成処理
- ・ 仕訳データ出力処理

2. 概要

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）では、申請データを会計システムで処理可能な仕訳データ形式に編集する機能と仕訳データをテキストファイル（CSV形式）に出力する機能を提供します。

2.1. 処理方法

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）は、intra-mart Accel Platformのジョブとして提供します。

ジョブの詳細やジョブネットの実行方法は『intra-mart Accel Platform / テナント管理者操作ガイド』を参照してください。

2.2. 処理対象

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）では、次の条件を満たす申請データを処理対象としています。

【仕訳連携用テーブルに登録する条件】

- ・ 申請書タイプが仕訳対象の申請書（コンテンツ）データ
- ・ 最終承認済みの申請データ（否認や取止めのデータは含みません）

【仕訳データ作成処理の対象とする条件】

- ・ 仕訳データ出力対象の支払分類を利用している仕訳連携データ（但し、請求書払明細のデータは支払分類の条件は対象外です。）
- ・ ジョブ実行結果が登録されていない仕訳連携データ（ジョブ実行結果は、仕訳データ作成が既に行われているか否かを判定します。）

【仕訳データ出力処理の対象とする条件】

- ・ 仕訳データ出力ステータスが未出力の仕訳データ

2.3. 処理単位

仕訳関連機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）の実行単位は、登録されている全社一括、または会社単位を選択可能です。


但し、全社一括で実行した場合でも出力ファイルは会社単位で出力されます。

2.4. 処理フロー

仕訳機能（仕訳データ作成機能、仕訳データ出力機能）の処理の流れ（フロー）は次の通りです。

各処理の詳細は次項以降を参照してください。

（関連機能として「FBデータ出力機能」のフローも記載していますが、本資料では記載していません。）



3. 仕訳連携データ登録処理

仕訳対象の申請書タイプを設定した申請書（コンテンツ）の案件終了処理では、仕訳連携用テーブルに申請データを登録します。
仕訳連携用テーブルに登録した申請データを「仕訳連携データ」とし、本項では仕訳連携用テーブルの概要と登録仕様を説明します。

3.1. 仕訳連携用テーブル概要

仕訳データの基データ（仕訳連携データ）として、仕訳連携用テーブル（仕訳連携用ヘッダーテーブル、仕訳連携用明細テーブル）に申請データを登録します。
後述する、仕訳データ作成処理では、仕訳連携用明細テーブルを主テーブルに仕訳データの作成処理を行います。

■ 【仕訳連携用ヘッダーテーブル（k30t_journal_source_hdr）】

仕訳連携用ヘッダーテーブルには、仕訳データの共通情報（申請書の全体で共通的な情報）を登録します。
経費旅費情報ガジェット、請求書払情報ガジェットの申請データが登録されます。

（上記のガジェットを含まない申請書（コンテンツ）の場合は、仕訳連携用ヘッダーテーブルに仕訳連携データは登録されません。）

■ 【仕訳連携用明細テーブル（k30t_journal_source_dtl）】

仕訳連携用明細テーブルには、仕訳データの金額や科目など明細情報を登録します。
経費明細ガジェットや旅程明細ガジェット等の明細系ガジェットの申請データが複数レコード登録されます。

仕訳データ作成処理では、仕訳連携用明細テーブルを主テーブルとして処理します。

仕訳データ作成処理が完了すると「ジョブ実行結果」に仕訳データ作成ジョブのジョブIDを登録し、仕訳データ作成処理の実行ステータスを管理します。

3.2. 仕訳連携用テーブルへの登録仕様

各ガジェットの仕訳連携用テーブルへの登録仕様は「【補足①】仕訳連携用テーブル登録仕様」を参照してください。

「【補足①】仕訳連携用テーブル登録仕様」には、次の様に各ガジェットの登録仕様を記載しています。

- ・ ①-1. 経費旅費情報（仕訳連携用ヘッダーテーブルへの登録仕様）
- ・ ①-2. 請求書払情報（仕訳連携用ヘッダーテーブルへの登録仕様）
- ・ ①-3. 仮払情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-4. 精算情報（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-5. 経費明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-6. 旅程明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-7. 宿泊明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-8. 日当明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）
- ・ ①-9. 請求書払明細（仕訳連携用明細テーブルへの登録仕様）

4. 仕訳データ作成処理

仕訳データ作成機能（ジョブ）では、仕訳連携用テーブルに登録された仕訳連携データを基に、仕訳データを作成します。
本項では、仕訳蓄積テーブルの概要と仕訳データ作成仕様を説明します。

4.1. 仕訳蓄積テーブル概要

仕訳連携用テーブルや案件情報テーブルなどから生成した、仕訳データを登録します。

仕訳連携用テーブルに登録するデータは、仕訳データとして出力する最小単位で登録します。

（仕訳データの集計は、仕訳データ出力機能で実施します。）

4.2. 仕訳データ作成仕様

仕訳データの作成は、仕訳連携用（明細）テーブルに登録された仕訳連携データの仕訳データ区分によって固有の処理（※）を行います。
消費税計算や一部の登録データは、仕訳パラメータマスタ（k30m_journal_prm）の設定を使用します。

※ 仕訳データ作成処理の詳細は「【補足②】仕訳データ作成仕様」を参照してください。

- ・ ②-1. 共通データ
- ・ ②-2. 仮払計上データ(仕訳データ区分：10)
- ・ ②-3. 仮払精算データ(仕訳データ区分：20)
- ・ ②-4. 立替費用データ(仕訳データ区分：30)
- ・ ②-5. 請求書払データ(仕訳データ区分：50)
- ・ ②-6. 反対仕訳データ
- ・ ②-7. 費用振替データ

4.3. 仕訳データ作成時のチェック

仕訳データ作成時にチェックを実施し条件に該当する場合、仕訳連携用（明細）テーブルの仕訳データステータスが「対象外」、または「異常」となり仕訳データが作成されません。

以下条件に当てはまる場合、該当の申請書に紐づくデータの仕訳データステータスが「対象外」となります。

- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルのシステム案件IDに紐づく案件情報テーブルのデータが取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルのシステム案件IDに紐づく案件制御テーブルのデータが取得できない場合
- ・ 処理対象会社に紐づく仕訳パラメータマスタの仕訳出力フラグが出力対象外の場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルのシステム案件IDに紐づく案件履歴テーブルから起票日が取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルのシステム案件IDに紐づく案件履歴テーブルから最終承認日が取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルの会社通貨額合計が取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルの仕訳データ区分が「30:立替費用データ」、「50:請求書払データ」のいずれかの場合、かつ勘定科目コード、税率のいずれかが取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルの仕訳データ区分が「50:請求書払データ」の場合、かつ会社通貨額、会社通貨税抜額、会社通貨税額、取引先コードが取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルの仕訳データ区分が「10:仮払計上データ」、「20:仮払精算データ」、「30:立替費用データ」のいずれかの場合、かつ支払方法コードが取得できない場合

以下条件に当てはまる場合、該当の明細行に紐づくデータの仕訳データステータスが「対象外」となります。

- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルに登録された支払分類の仕訳出力フラグが出力対象外の場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルの会社通貨額合計が0円の場合

以下条件に当てはまる場合、該当の申請書に紐づくデータの仕訳データステータスが「異常」となります。

- ・ 処理対象会社に紐づく仕訳パラメータマスタのデータが取得できない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルに登録された支払方法が支払方法マスタに登録されていない場合
- ・ 仕訳連携用（明細）テーブルに登録された支払分類が支払分類マスタに登録されていない場合

5. 仕訳データ出力処理

仕訳データ出力機能（ジョブ）では仕訳蓄積テーブルに登録された仕訳データを基に、仕訳データをファイル出力します。

5.1. 仕訳データ出力項目

仕訳データの出力は、仕訳蓄積テーブルに登録された仕訳蓄積データ区分によって出力される項目が変わります。

仕訳データ出力項目の詳細は「【補足③】仕訳データ出力仕様」を参照してください。

- ・ ③-1. ファイル出力内容
- ・ ③-2. 補足

5.2. 仕訳データの集計

仕訳データ出力時には次の「仕訳蓄積データ区分」のデータは金額を集計して出力します。

- ・ 仮払精算データ : 21
- ・ 立替費用データ : 32
- ・ 請求書払データ : 52 , 53
- ・ 立替費用データ（反対仕訳） : 38
- ・ 請求書払データ（反対仕訳） : 58 , 57

5.3. 仕訳ファイル

ジョブ（ジョブネット）の実行パラメータにより、ファイル名やパス、出力フォーマットなどを変更することができます。

設定方法の詳細は各種ガイドを参照してください。

仕訳データの出力順は次のソート順によって決まります。

- ① システム案件ID
- ② ユーザデータID
- ③ 仕訳データ作成処理実行時の連番（タブID）

5.4. 仕訳データ出力時のチェック

仕訳データ出力時にチェックを実施し条件に該当する場合、仕訳蓄積テーブルの仕訳データ出カステータスが「異常」となり仕訳データが出力されません。

以下条件に当てはまる場合、該当の申請書に紐づくデータの仕訳データステータスが「異常」となります。

- ・ 処理対象会社に紐づく仕訳パラメータマスタのデータが取得できない場合

【補足①】 仕訳連携用テーブル登録仕様

①-1.

仕訳連携用ヘッダテーブル (k30t_journal_source_hdr)		取得元	ガジェット (バージョン) 別 画面項目マッピング					
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	カラム	経費旅費情報 (概算費用あり)	経費旅費情報 (概算費用なし)	出張 (旅費) 情報 (概算費用あり)	出張 (旅費) 情報 (概算費用なし)
					expenseInfo_v01	expenseInfo_v02	expenseInfo_v03	expenseInfo_v04
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_expense_info	system_matter_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_expense_info	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_expense_info	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_expense_info	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	ガジェットID	gadget_id	k30t_expense_info	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
6	ガジェットバージョン	gadget_variation	k30t_expense_info	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
8	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
9	ヘッダ日付1	header_date1	k30t_expense_info	start_date			出張期間開始日	出張期間開始日
10	ヘッダ日付2	header_date2	k30t_expense_info	end_date			出張期間終了日	出張期間終了日
11	ヘッダ通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_expense_info	currency_cd1	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)		(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	
12	ヘッダ通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_expense_info	currency_cd2				
13	ヘッダ通貨コード3	header_currency_cd3	k30t_expense_info	currency_cd3				
14	ヘッダ金額1	header_amount1	k30t_expense_info	amount1	概算費用		概算費用	
15	ヘッダ金額2	header_amount2	k30t_expense_info	amount2				
16	ヘッダ金額3	header_amount3	k30t_expense_info	amount3				
17	ヘッダー汎用コード1	header_general_cd1						
18	ヘッダー汎用コード2	header_general_cd2						
19	ヘッダー汎用コード3	header_general_cd3						
20	伝票摘要1	header_summary1	k30t_expense_info	summary1	支出目的	支出目的	出張目的	出張目的
21	伝票摘要2	header_summary2	k30t_expense_info	summary2	備考	備考	出張先	出張先
22	伝票摘要3	header_summary3	k30t_expense_info	summary3			出張先住所	出張先住所
23	伝票摘要4	header_summary4	k30t_expense_info	summary4			備考	備考
24	伝票摘要5	header_summary5	k30t_expense_info	summary5				
25	伝票備考	header_note						
26	ヘッダ区分1	header_type1						
27	ヘッダ区分2	header_type2						
28	ヘッダ区分3	header_type3						
29	ヘッダ汎用フラグ1	header_general_flag1						
30	ヘッダ汎用フラグ2	header_general_flag2						
31	ヘッダ汎用フラグ3	header_general_flag3						
32	ヘッダ予備項目A	header_extension_a	k30t_expense_info	extension_a				
33	ヘッダ予備項目B	header_extension_b	k30t_expense_info	extension_b				
34	ヘッダ予備項目C	header_extension_c	k30t_expense_info	extension_c				
35	ヘッダ予備項目D	header_extension_d	k30t_expense_info	extension_d				
36	ヘッダ予備項目E	header_extension_e	k30t_expense_info	extension_e				
37	ヘッダ予備項目F	header_extension_f	k30t_expense_info	extension_f				
38	ヘッダ予備項目G	header_extension_g	k30t_expense_info	extension_g				
39	ヘッダ予備項目H	header_extension_h	k30t_expense_info	extension_h				
40	ヘッダ予備項目I	header_extension_i	k30t_expense_info	extension_i				
41	ヘッダ予備項目J	header_extension_j	k30t_expense_info	extension_j				
42	登録番号	registered_number						
43	予備項目A	extension_a						
44	予備項目B	extension_b						
45	予備項目C	extension_c						
46	予備項目D	extension_d						
47	予備項目E	extension_e						
48	予備項目F	extension_f						
49	予備項目G	extension_g						
50	予備項目H	extension_h						
51	予備項目I	extension_i						
52	予備項目J	extension_j						
53	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	--	--	--	--
54	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	--	--	--	--
55	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	--	--	--	--
56	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	--	--	--	--
57	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	--	--	--	--

仕訳連携用ヘッダテーブル (k30t_journal_source_hdr)		取得元		ガジェット (バージョン) 別 画面項目マッピング			
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	請求書払情報	請求書払情報 (外貨支払)	
					billPaymentInfo_v01_v02 (IM-Workflowのパラメータ)	billPaymentInfo_v03_v04 (IM-Workflowのパラメータ)	
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_bill_payment_info	system_matter_id			
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_bill_payment_info	user_data_id			
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_bill_payment_info	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_bill_payment_info	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
5	ガジェットID	gadget_id	k30t_bill_payment_info	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
6	ガジェット(リエーション)	gadget_variation	k30t_bill_payment_info	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
7	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	
8	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)	
9	ヘッダ日付1	header_date1	k30t_bill_payment_info	del_bill_date	納品/請求日	納品/請求日	
10	ヘッダ日付2	header_date2	k30t_bill_payment_info	payment_date	支払予定日	支払予定日	
11	ヘッダ通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_bill_payment_info	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	
12	ヘッダ通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_bill_payment_info	trans_currency_cd		取引通貨コード	
13	ヘッダ通貨コード3	header_currency_cd3					
14	ヘッダ金額1	header_amount1	k30t_bill_payment_info	del_bill_amount	納品/請求額	納品/請求額	
15	ヘッダ金額2	header_amount2	k30t_bill_payment_info	company_amount		換算額	
16	ヘッダ金額3	header_amount3					
17	ヘッダ汎用コード1	header_general_cd1	k30t_bill_payment_info	trans_currency_Conversion_cd		通貨換算コード	
18	ヘッダ汎用コード2	header_general_cd2					
19	ヘッダ汎用コード3	header_general_cd3					
20	伝票摘要1	header_summary1	k30t_bill_payment_info	summary1	支出目的	支出目的	
21	伝票摘要2	header_summary2	k30t_bill_payment_info	summary2	摘要	摘要	
22	伝票摘要3	header_summary3	k30t_bill_payment_info	note1	備考 1	備考 1	
23	伝票摘要4	header_summary4	k30t_bill_payment_info	note2	備考 2	備考 2	
24	伝票摘要5	header_summary5	k30t_bill_payment_info	del_bill_no	納品/請求No	納品/請求No	
25	伝票備考	header_note					
26	ヘッダ区分1	header_type1	k30t_bill_payment_info	del_bill_type_ofitem_cd	納品/請求区分	納品/請求区分	
27	ヘッダ区分2	header_type2					
28	ヘッダ区分3	header_type3					
29	ヘッダ汎用フラグ1	header_general_flag1	k30t_bill_payment_info	temporary_customer_flag		一時取引先有無	
30	ヘッダ汎用フラグ2	header_general_flag2					
31	ヘッダ汎用フラグ3	header_general_flag3					
32	ヘッダ予備項目A	header_extension_a	k30t_bill_payment_info	extension_a			
33	ヘッダ予備項目B	header_extension_b	k30t_bill_payment_info	extension_b			
34	ヘッダ予備項目C	header_extension_c	k30t_bill_payment_info	extension_c			
35	ヘッダ予備項目D	header_extension_d	k30t_bill_payment_info	extension_d			
36	ヘッダ予備項目E	header_extension_e	k30t_bill_payment_info	extension_e			
37	ヘッダ予備項目F	header_extension_f	k30t_bill_payment_info	extension_f			
38	ヘッダ予備項目G	header_extension_g	k30t_bill_payment_info	extension_g			
39	ヘッダ予備項目H	header_extension_h	k30t_bill_payment_info	extension_h			
40	ヘッダ予備項目I	header_extension_i	k30t_bill_payment_info	extension_i			
41	ヘッダ予備項目J	header_extension_j	k30t_bill_payment_info	extension_j			
42	登録番号	registered_number	k30m_vendor	registered_number	仕入先(登録番号)	仕入先(登録番号)	
43	予備項目A	extension_a					
44	予備項目B	extension_b					
45	予備項目C	extension_c					
46	予備項目D	extension_d					
47	予備項目E	extension_e					
48	予備項目F	extension_f					
49	予備項目G	extension_g					
50	予備項目H	extension_h					
51	予備項目I	extension_i					
52	予備項目J	extension_j					
53	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-	
54	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	
55	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-	
56	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-	
57	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dtl)				ガジェット (バリエーション) 別 画面項目マッピング			
No	項目名	項目名 (物理)	取得元 テーブル	カラム	仮払情報 advance_v01		
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_adv	system_matter_id	(IM-Workflowのパラメータ)		
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_adv	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)		
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_adv	gadget_class	(ガジェットの固有値)		
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_adv	gadget_instance	(ガジェットの固有値)		
5	タプルID	tuple_id	固定値	0			
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_adv	gadget_id	(ガジェットの固有値)		
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_adv	gadget_variation	(ガジェットの固有値)		
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)		
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)		
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id					
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#			
12	行番号	row_number	固定値	1			
13	経費区分コード	exp_type_cd					
14	勘定科目コード	account_cd					
15	税区分コード	tax_type_cd					
16	税率	tax_rate					
17	数量	quantity	固定値	1			
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_adv	company_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)		
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_adv	company_amount	仮払金額		
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_adv	company_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)		
21	会社通貨換算レート	company_rate	固定値	1			
22	会社通貨額	company_amount	k30t_adv	company_amount	仮払金額		
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_adv	company_amount	仮払金額		
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax					
25	会社通貨税額	company_amount_tax					
26	取引先コード	customer_cd					
27	取引先名	customer_name					
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_adv	department_set_cd	部門 (組織セットコード)		
29	組織コード	department_cd	k30t_adv	department_cd	部門 (組織コード)		
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_adv	project_cd	プロジェクト		
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_adv	pay_method_cd	仮払手段		
32	支払分類コード	pay_type_cd					
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number					
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name					
35	明細日付1	detail_date1					
36	明細日付2	detail_date2					
37	明細摘要1	detail_summary1					
38	明細摘要2	detail_summary2					
39	明細摘要3	detail_summary3					
40	明細摘要4	detail_summary4					
41	明細摘要5	detail_summary5					
42	明細備考	detail_note					
43	明細区分1	detail_type1					
44	明細区分2	detail_type2					
45	明細区分3	detail_type3					
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_adv	extension_a			
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_adv	extension_b			
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_adv	extension_c			
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_adv	extension_d			
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_adv	extension_e			
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_adv	extension_f			
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_adv	extension_g			
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_adv	extension_h			
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_adv	extension_i			
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_adv	extension_j			
56	仕訳ステータステータス	journal_status	固定値	0			
57	仮払希望日	wish_date	k30t_adv	wish_date	仮払希望日		
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable					
59	源泉税科目コード	account_cd_withholding_tax					
60	源泉徴収額	withholding_tax					
61	ファイルID	file_id					
62	処理番号	proc_no					
63	登録番号	registrated_number					
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd					
65	予備項目A	extension_a					
66	予備項目B	extension_b					
67	予備項目C	extension_c					
68	予備項目D	extension_d					
69	予備項目E	extension_e					
70	予備項目F	extension_f					
71	予備項目G	extension_g					
72	予備項目H	extension_h					
73	予備項目I	extension_i					
74	予備項目J	extension_j					
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-		
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-		
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-		
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-		
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-		

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_dd)				ガジェット (バージョン) 別 画面項目マッピング	
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	カラム	精算情報 (精算のみ)
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_stl	system_matter_id	settle_v01
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_stl	user_data_id	settle_v02
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_stl	gadget_class	(IM-Workflowの(パラメータ)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_stl	gadget_instance	(IM-Workflowの(パラメータ)
5	タプルID	tuple_id	k30t_advstl	tuple_id	(ガジェットの固有値)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_stl	gadget_id	(ガジェットの固有値)
7	ガジェット(バージョン)	gadget_variation	k30t_stl	gadget_variation	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの(パラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの(パラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id			
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#	
12	行番号	row_number	k30t_advstl	row_number	No
13	経費区分コード	exp_type_cd			
14	勘定科目コード	account_cd			
15	税区分コード	tax_type_cd			
16	税率	tax_rate			
17	数量	quantity	固定値	1	
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_advstl	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_advstl	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	固定値	1	
22	会社通貨額	company_amount	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_advstl	company_amount	精算予定額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax			
25	会社通貨税額	company_amount_tax			
26	取引先コード	customer_cd			
27	取引先名	customer_name			
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_adv ※1	department_set_cd	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_adv ※1	department_cd	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_adv ※1	project_cd	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_adv ※1	pay_method_cd	仮払手段
32	支払分類コード	pay_type_cd			
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number	k20c_matter_info ※1	matter_number	
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name	k20c_matter_info ※1	matter_name	
35	明細日付1	detail_date1			
36	明細日付2	detail_date2			
37	明細摘要1	detail_summary1			
38	明細摘要2	detail_summary2			
39	明細摘要3	detail_summary3			
40	明細摘要4	detail_summary4			
41	明細摘要5	detail_summary5			
42	明細備考	detail_note			
43	明細区分1	detail_type1			
44	明細区分2	detail_type2			
45	明細区分3	detail_type3			
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_advstl	extension_a	
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_advstl	extension_b	
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_advstl	extension_c	
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_advstl	extension_d	
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_advstl	extension_e	
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_advstl	extension_f	
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_advstl	extension_g	
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_advstl	extension_h	
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_advstl	extension_i	
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_advstl	extension_j	
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0	
57	仮払希望日	wish_date			
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable			
59	源泉税科目コード	account_cd_withholding_tax			
60	源泉徴収額	withholding_tax			
61	ファイルID	file_id			
62	処理番号	proc_no			
63	登録番号	registered_number			
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd			
65	予備項目A	extension_a			
66	予備項目B	extension_b			
67	予備項目C	extension_c			
68	予備項目D	extension_d			
69	予備項目E	extension_e			
70	予備項目F	extension_f			
71	予備項目G	extension_g			
72	予備項目H	extension_h			
73	予備項目I	extension_i			
74	予備項目J	extension_j			
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-

※1 関連付けた仮払情報の値を利用する

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_det)		取得元		ガジェット (バリエーション) 別 画面項目マッピング				
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	経費明細	経費明細 (複数通貨)		
					expenseDetail_v01	expenseDetail_v02		
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_expense_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ		
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_expense_detail	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ		
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_expense_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)		
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_expense_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)		
5	タプルID	tuple_id	k30t_expense_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)		
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_expense_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)		
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_expense_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)		
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ		
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ		
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id						
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#				
12	行番号	row_number	k30t_expense_detail	row_number	No	No		
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_expense_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分		
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_expense_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目		
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_expense_detail	tax_type_cd	税区分	税区分		
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)		
17	数量	quantity	k30t_expense_detail	quantity	固定値: 1	固定値: 1		
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_expense_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)	取引通貨コード		
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_expense_detail	trans_amount	金額	金額		
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_expense_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)		
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_expense_detail	company_rate	固定値: 1	レート		
22	会社通貨額	company_amount	k30t_expense_detail	company_amount	金額	換算額		
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_expense_detail	company_amount_sum	金額	換算額		
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_expense_detail	company_amount_exc_tax	金額	換算額		
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_expense_detail	company_amount_tax				
26	取引先コード	customer_cd	k30t_expense_detail	customer_cd				
27	取引先名	customer_name	k30t_expense_detail	payee_name	支払先	支払先		
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_expense_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)		
29	組織コード	department_cd	k30t_expense_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)		
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_expense_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト		
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_expense_detail	pay_method_cd	ガジェット間連携で取得	ガジェット間連携で取得		
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_expense_detail	pay_type_cd	支払分類	支払分類		
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number						
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name						
35	明細日付1	detail_date1	k30t_expense_detail	occur_date	発生日	発生日		
36	明細日付2	detail_date2						
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_expense_detail	summary	経費内容	経費内容		
38	明細摘要2	detail_summary2						
39	明細摘要3	detail_summary3						
40	明細摘要4	detail_summary4						
41	明細摘要5	detail_summary5						
42	明細備考	detail_note						
43	明細区分1	detail_type1						
44	明細区分2	detail_type2						
45	明細区分3	detail_type3						
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_expense_detail	extension_a				
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_expense_detail	extension_b				
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_expense_detail	extension_c				
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_expense_detail	extension_d				
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_expense_detail	extension_e				
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_expense_detail	extension_f				
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_expense_detail	extension_g				
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_expense_detail	extension_h				
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_expense_detail	extension_i				
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_expense_detail	extension_j				
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0				
57	仮払希望日	wish_date						
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable						
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax						
60	源泉徴収額	withholding_tax						
61	ファイルID	file_id	k30t_file_use_data	file_id	(連携ファイルのファイルID)	(連携ファイルのファイルID)		
62	処理番号	proc_no	k30t_file_use_data	proc_no	(連携ファイルの処理番号)	(連携ファイルの処理番号)		
63	登録番号	registered_number	k30t_file_use_data	registered_number	(連携ファイルの登録番号)	(連携ファイルの登録番号)		
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd	k30t_expense_detail	issuer_type_exemption_reason_cd	事業者区分・交付義務の免除理由	事業者区分・交付義務の免除理由		
65	予備項目A	extension_a						
66	予備項目B	extension_b						
67	予備項目C	extension_c						
68	予備項目D	extension_d						
69	予備項目E	extension_e						
70	予備項目F	extension_f						
71	予備項目G	extension_g						
72	予備項目H	extension_h						
73	予備項目I	extension_i						
74	予備項目J	extension_j						
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-		
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-		
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-		
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-		
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-		

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_det)		取得元		ガジェット (バリエーション) 別 画面項目マッピング			
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	旅程明細	旅程明細 (複数通貨)	旅程明細 (近距離)
					routeDetail_v01	routeDetail_v02	routeDetail_v03
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_route_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_route_detail	user_data_id	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_route_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_route_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_route_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_route_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_route_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)	(IM-Workflowの(パラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id					
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#			
12	行番号	row_number	k30t_route_detail	row_number	No	No	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_route_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_route_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_route_detail	tax_type_cd	税区分	税区分	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_route_detail	quantity	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1	往復フラグが"1"の場合は2, "0"の場合は1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_route_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	取引通貨コード	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_route_detail	trans_amount	片道金額	片道金額	片道金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_route_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_route_detail	company_rate	固定値 : 1	レート	固定値 : 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_route_detail	company_amount	片道金額	換算額	片道金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_route_detail	company_amount_sum	金額	金額	金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_route_detail	company_amount_exc_tax			
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_route_detail	company_amount_tax			
26	取引先コード	customer_cd	k30t_route_detail	customer_cd			
27	取引先名	customer_name	k30t_route_detail	customer_name	支払先	支払先	
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_route_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_route_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_route_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_route_detail	pay_method_cd	ガジェット間通信で取得	ガジェット間通信で取得	ガジェット間通信で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_route_detail	pay_type_cd	支払分類	支払分類	支払分類
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number					
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name					
35	明細日付1	detail_date1	k30t_route_detail	route_date	日付	日付	日付
36	明細日付2	detail_date2					
37	明細摘要1	detail_summary1			出発地	出発地	出発地
38	明細摘要2	detail_summary2			到着地	到着地	到着地
39	明細摘要3	detail_summary3					
40	明細摘要4	detail_summary4					
41	明細摘要5	detail_summary5					
42	明細備考	detail_note	k30t_route_detail	supplement	補足	補足	補足
43	明細区分1	detail_type1					
44	明細区分2	detail_type2					
45	明細区分3	detail_type3					
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_route_detail	extension_a			
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_route_detail	extension_b			
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_route_detail	extension_c			
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_route_detail	extension_d			
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_route_detail	extension_e			
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_route_detail	extension_f			
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_route_detail	extension_g			
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_route_detail	extension_h			
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_route_detail	extension_i			
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_route_detail	extension_j			
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0			
57	仮払希望日	wish_date					
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable					
59	源泉税科目コード	account_cd_withholding_tax					
60	源泉徴収額	withholding_tax					
61	ファイルID	file_id	k30t_file_use_data	file_id	(連携ファイルのファイルID)	(連携ファイルのファイルID)	(連携ファイルのファイルID)
62	処理番号	proc_no	k30t_file_use_data	proc_no	(連携ファイルの処理番号)	(連携ファイルの処理番号)	(連携ファイルの処理番号)
63	登録番号	registered_number	k30t_file_use_data	registered_number	(連携ファイルの登録番号)	(連携ファイルの登録番号)	(連携ファイルの登録番号)
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd	k30t_route_detail	issuer_type_exemption_reason_cd	事業者区分・交付義務の免除理由	事業者区分・交付義務の免除理由	事業者区分・交付義務の免除理由
65	予備項目A	extension_a					
66	予備項目B	extension_b					
67	予備項目C	extension_c					
68	予備項目D	extension_d					
69	予備項目E	extension_e					
70	予備項目F	extension_f					
71	予備項目G	extension_g					
72	予備項目H	extension_h					
73	予備項目I	extension_i					
74	予備項目J	extension_j					
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-	-
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	-
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-	-
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-	-
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-	-

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_det)				カセット (バリエーション) 別 画面項目マッピング			
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	カラム	宿泊明細 lodgeDetail_v01	宿泊明細 (複数通貨) lodgeDetail_v02	
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_lodge_detail	system_matter_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ	
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_lodge_detail	user_data_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ	
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_lodge_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_lodge_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
5	タプルID	tuple_id	k30t_lodge_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)	
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_lodge_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
7	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_lodge_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)	
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ	
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowの)パラメータ	(IM-Workflowの)パラメータ	
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id					
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#			
12	行番号	row_number	k30t_lodge_detail	row_number	No	No	
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_lodge_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分	
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_lodge_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目	
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_lodge_detail	tax_type_cd	税区分	税区分	
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)	
17	数量	quantity	k30t_lodge_detail	quantity	固定値: 1	固定値: 1	
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_lodge_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)	取引通貨コード	
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_lodge_detail	trans_amount	金額	金額	
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_lodge_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)	(BaseSettings.xml:会社通貨コード)	
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_lodge_detail	company_rate	固定値: 1	レート	
22	会社通貨額	company_amount	k30t_lodge_detail	company_amount	金額	換算額	
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_lodge_detail	company_amount_sum	金額	換算額	
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_lodge_detail	company_amount_exc_tax	金額	換算額	
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_lodge_detail	company_amount_tax			
26	取引先コード	customer_cd	k30t_lodge_detail	customer_cd			
27	取引先名	customer_name	k30t_lodge_detail	customer_name	支払先	支払先	
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_lodge_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)	
29	組織コード	department_cd	k30t_lodge_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)	
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_lodge_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト	
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_lodge_detail	pay_method_cd	ガジェット間通信で取得	ガジェット間通信で取得	
32	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_lodge_detail	pay_type_cd	支払分類	支払分類	
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number					
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name					
35	明細日付1	detail_date1	k30t_lodge_detail	start_date	開始日	開始日	
36	明細日付2	detail_date2	k30t_lodge_detail	end_date	終了日	終了日	
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_lodge_detail	lodge_name	宿泊先	宿泊先	
38	明細摘要2	detail_summary2					
39	明細摘要3	detail_summary3					
40	明細摘要4	detail_summary4					
41	明細摘要5	detail_summary5					
42	明細備考	detail_note					
43	明細区分1	detail_type1					
44	明細区分2	detail_type2					
45	明細区分3	detail_type3					
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_lodge_detail	extension_a			
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_lodge_detail	extension_b			
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_lodge_detail	extension_c			
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_lodge_detail	extension_d			
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_lodge_detail	extension_e			
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_lodge_detail	extension_f			
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_lodge_detail	extension_g			
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_lodge_detail	extension_h			
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_lodge_detail	extension_i			
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_lodge_detail	extension_j			
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0			
57	仮払希望日	wish_date					
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable					
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax					
60	源泉徴収額	withholding_tax					
61	ファイルID	file_id	k30t_file_use_data	file_id	(連携ファイルの)ファイルID	(連携ファイルの)ファイルID	
62	処理番号	proc_no	k30t_file_use_data	proc_no	(連携ファイルの)処理番号	(連携ファイルの)処理番号	
63	登録番号	registered_number	k30t_file_use_data	registered_number	(連携ファイルの)登録番号	(連携ファイルの)登録番号	
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd	k30t_lodge_detail	issuer_type_exemption_reason_cd	事業者区分・交付義務の免除理由	事業者区分・交付義務の免除理由	
65	予備項目A	extension_a					
66	予備項目B	extension_b					
67	予備項目C	extension_c					
68	予備項目D	extension_d					
69	予備項目E	extension_e					
70	予備項目F	extension_f					
71	予備項目G	extension_g					
72	予備項目H	extension_h					
73	予備項目I	extension_i					
74	予備項目J	extension_j					
75	登録日時	entry_ts	固定値		--	--	
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値		--	--	
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	--	--	
78	更新日時	renew_ts	固定値		--	--	
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値		--	--	

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_det)		取得元		ガジェット (バージョン) 別 画面項目マッピング		
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	日当明細	日当明細 (複数通貨)
					allowanceDetail_v01	allowanceDetail_v02
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_allowance_detail	system_matter_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_allowance_detail	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_allowance_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_allowance_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_allowance_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_allowance_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバージョン	gadget_variation	k30t_allowance_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id				
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#		
12	行番号	row_number	k30t_allowance_detail	row_number	No	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_allowance_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_allowance_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_allowance_detail	tax_type_cd	税区分	税区分
16	税率	tax_rate	k30m_tax_type	tax_rate	(税区分に関連するマスタデータ)	(税区分に関連するマスタデータ)
17	数量	quantity	k30t_allowance_detail	quantity	日数	日数
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_allowance_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	取引通貨コード
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_allowance_detail	trans_amount	単価	単価
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_allowance_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml : 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_allowance_detail	company_rate	固定値 : 1	レート
22	会社通貨額	company_amount	k30t_allowance_detail	company_amount	金額	金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_allowance_detail	company_amount_sum	金額	金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_allowance_detail	company_amount_exc_tax	金額*日数	金額*日数
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_allowance_detail	company_amount_tax		
26	取引先コード	customer_cd	k30t_allowance_detail	payee_cd		
27	取引先名	customer_name	k30t_allowance_detail	payee_name		
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_allowance_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_allowance_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_allowance_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_allowance_detail	pay_method_cd	ガジェット間連携で取得	ガジェット間連携で取得
32	支払分類コード	pay_type_cd				
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number				
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name				
35	明細日付1	detail_date1				
36	明細日付2	detail_date2				
37	明細摘要1	detail_summary1	k30m_allowance	allowance_name	(日当に関連するマスタデータ)	(日当に関連するマスタデータ)
38	明細摘要2	detail_summary2				
39	明細摘要3	detail_summary3				
40	明細摘要4	detail_summary4				
41	明細摘要5	detail_summary5				
42	明細備考	detail_note				
43	明細区分1	detail_type1				
44	明細区分2	detail_type2				
45	明細区分3	detail_type3				
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_allowance_detail	extension_a		
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_allowance_detail	extension_b		
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_allowance_detail	extension_c		
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_allowance_detail	extension_d		
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_allowance_detail	extension_e		
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_allowance_detail	extension_f		
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_allowance_detail	extension_g		
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_allowance_detail	extension_h		
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_allowance_detail	extension_i		
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_allowance_detail	extension_j		
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0		
57	仮払希望日	wish_date				
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable				
59	源泉税科目コード	account_cd_withholding_tax				
60	源泉徴収額	withholding_tax				
61	ファイルID	file_id				
62	処理番号	proc_no				
63	登録番号	registered_number				
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd	k30t_allowance_detail	issuer_type_exemption_reason_cd	事業者区分・交付義務の免除理由	事業者区分・交付義務の免除理由
65	予備項目A	extension_a				
66	予備項目B	extension_b				
67	予備項目C	extension_c				
68	予備項目D	extension_d				
69	予備項目E	extension_e				
70	予備項目F	extension_f				
71	予備項目G	extension_g				
72	予備項目H	extension_h				
73	予備項目I	extension_i				
74	予備項目J	extension_j				
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-

仕訳連携用明細テーブル (k30t_journal_source_det)		取得元		ガジェット (バージョン) 別 画面項目マッピング		
No	項目名	項目名 (物理)	テーブル	コラム	請求書払明細	請求書払明細 (外貨支払)
					billPaymentDetail_v01、v02	billPaymentDetail_v03、v04
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_bill_payment_detail	system_matter_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_bill_payment_detail	user_data_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
3	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_bill_payment_detail	gadget_class	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
4	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_bill_payment_detail	gadget_instance	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
5	タプルID	tuple_id	k30t_bill_payment_detail	tuple_id	(システム採番)	(システム採番)
6	ガジェットID	gadget_id	k30t_bill_payment_detail	gadget_id	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
7	ガジェットバージョン	gadget_variation	k30t_bill_payment_detail	gadget_variation	(ガジェットの固有値)	(ガジェットの固有値)
8	コンテンツID	contents_id	k20c_matter_info	contents_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
9	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k20c_matter_info	contents_version_id	(IM-Workflowのパラメータ)	(IM-Workflowのパラメータ)
10	ジョブ実行結果	journal_create_job_result_id				
11	仕訳データ区分	journal_data_type_cd	固定値	#		
12	行番号	row_number	k30t_bill_payment_detail	row_number	No	No
13	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_bill_payment_detail	exp_type_cd	経費区分	経費区分
14	勘定科目コード	account_cd	k30t_bill_payment_detail	account_cd	勘定科目	勘定科目
15	税区分コード	tax_type_cd	k30t_bill_payment_detail	tax_type_cd	税区分	税区分
16	税率	tax_rate	k30t_bill_payment_detail	tax_rate	税率	税率
17	数量	quantity	k30t_bill_payment_detail	quantity	固定値: 1	固定値: 1
18	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_bill_payment_detail	trans_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)	取引通貨コード
19	取引通貨額	trans_amount	k30t_bill_payment_detail	trans_amount	金額	金額
20	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_bill_payment_detail	company_currency_cd	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)	(BaseSettings.xml: 会社通貨コード)
21	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_bill_payment_detail	company_rate	固定値: 1	固定値: 1
22	会社通貨額	company_amount	k30t_bill_payment_detail	company_amount	税込金額	税込金額
23	会社通貨額合計	company_amount_sum	k30t_bill_payment_detail	company_amount_sum	税込金額	税込金額
24	会社通貨税抜額	company_amount_exc_tax	k30t_bill_payment_detail	company_amount_exc_tax	税抜金額	税抜金額
25	会社通貨税額	company_amount_tax	k30t_bill_payment_detail	company_amount_tax	消費税額	消費税額
26	取引先コード	customer_cd	k30t_bill_payment_detail	customer_cd	仕入先	仕入先
27	取引先名	customer_name	k30m_vendor	customer_name	(仕入先に関連するマスタデータ)	(仕入先に関連するマスタデータ)
28	組織セットコード	department_set_cd	k30t_bill_payment_detail	department_set_cd	部門 (組織セットコード)	部門 (組織セットコード)
29	組織コード	department_cd	k30t_bill_payment_detail	department_cd	部門 (組織コード)	部門 (組織コード)
30	プロジェクトコード	project_cd	k30t_bill_payment_detail	project_cd	プロジェクト	プロジェクト
31	支払方法コード	pay_method_cd				
32	支払分類コード	pay_type_cd				
33	案件番号 (仮払)	adv_matter_number				
34	案件名 (仮払)	adv_matter_name				
35	明細日付1	detail_date1	k30t_bill_payment_detail	occur_date	納品/請求日	納品/請求日
36	明細日付2	detail_date2				
37	明細摘要1	detail_summary1	k30t_bill_payment_detail	summary	摘要	摘要
38	明細摘要2	detail_summary2	k30t_bill_payment_detail	note1	備考 1	備考 1
39	明細摘要3	detail_summary3	k30t_bill_payment_detail	note2	備考 2	備考 2
40	明細摘要4	detail_summary4				
41	明細摘要5	detail_summary5				
42	明細備考	detail_note				
43	明細区分1	detail_type1				
44	明細区分2	detail_type2				
45	明細区分3	detail_type3				
46	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_bill_payment_detail	extension_a		
47	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_bill_payment_detail	extension_b		
48	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_bill_payment_detail	extension_c		
49	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_bill_payment_detail	extension_d		
50	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_bill_payment_detail	extension_e		
51	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_bill_payment_detail	extension_f		
52	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_bill_payment_detail	extension_g		
53	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_bill_payment_detail	extension_h		
54	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_bill_payment_detail	extension_i		
55	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_bill_payment_detail	extension_j		
56	仕訳ステータス	journal_status	固定値	0		
57	仮払希望日	wish_date				
58	債務勘定科目コード	account_cd_payable	k30m_vendor	account_cd_payable	(仕入先に関連するマスタデータ)	(仕入先に関連するマスタデータ)
59	源泉徴収科目コード	account_cd_withholding_tax	k30m_vendor	account_cd_withholding_tax	(仕入先に関連するマスタデータ)	(仕入先に関連するマスタデータ)
60	源泉徴収額	withholding_tax	k30t_bill_payment_detail	withholding_tax	源泉徴収額	源泉徴収額
61	ファイルID	file_id	k30t_file_use_data	file_id	(連携ファイルのファイルID)	(連携ファイルのファイルID)
62	処理番号	proc_no	k30t_file_use_data	proc_no	(連携ファイルの処理番号)	(連携ファイルの処理番号)
63	登録番号	registered_number	k30t_file_use_data	registered_number	(連携ファイルの登録番号)	(連携ファイルの登録番号)
64	事業者区分・交付義務の免除理由コード	issuer_type_exemption_reason_cd				
65	予備項目A	extension_a				
66	予備項目B	extension_b				
67	予備項目C	extension_c				
68	予備項目D	extension_d				
69	予備項目E	extension_e				
70	予備項目F	extension_f				
71	予備項目G	extension_g				
72	予備項目H	extension_h				
73	予備項目I	extension_i				
74	予備項目J	extension_j				
75	登録日時	entry_ts	固定値	システム日付	-	-
76	登録者コード	entry_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-
77	更新カウンタ	renew_cnt	固定値	1	-	-
78	更新日時	renew_ts	固定値	システム日付	-	-
79	更新者コード	renew_user_cd	固定値	実行ユーザコード	-	-

【補足②】 仕訳データ作成仕様

②-1.

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_journal_source_dtl	system_matter_id	
2	ユーザーデータID	user_data_id	k30t_journal_source_dtl	user_data_id	
3	タプルID	tuple_id			同一申請書内での連番
4	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_journal_source_dtl	gadget_class	
5	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_journal_source_dtl	gadget_instance	
6	タプルID(仕訳連携明細)	source_dtl_tuple_id	k30t_journal_source_dtl	tuple_id	
7	ガジェットID	gadget_id	k30t_journal_source_dtl	gadget_id	
8	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_journal_source_dtl	gadget_variation	
9	コンテンツID	contents_id	k30t_journal_source_dtl	contents_id	
10	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k30t_journal_source_dtl	contents_version_id	
11	ジョブ実行結果	journal_output_job_result_id			
12	仕訳データ出力ステータス	journal_output_status			固定値：0
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			後述の各項参照
14	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd			後述の各項参照
15	行番号	row_number	k30t_journal_source_dtl	row_number	
16	申請基準日	apply_base_date	k20c_matter_info	apply_base_date	
17	権限会社コード	auth_company_cd	k20c_matter_info	auth_company_cd	
18	権限組織セットコード	auth_orgz_set_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_set_cd	
19	権限組織コード	auth_orgz_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_cd	
20	権限者コード	auth_user_cd	k20c_matter_info	auth_user_cd	
21	実行者コード	execute_user_cd	k20c_matter_info	execute_user_cd	
22	案件番号	matter_number	k20c_matter_info	matter_number	
23	案件名	matter_name	k20c_matter_info	matter_name	
24	検索基準会社コード	search_criteria_company	k20c_matter_control	search_criteria_company	
25	検索基準日	search_criteria_date	k20c_matter_control	search_criteria_date	
26	ヘッダー日付1	header_date1	k30t_journal_source_hdr	header_date1	
27	ヘッダー日付2	header_date2	k30t_journal_source_hdr	header_date2	
28	ヘッダー通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd1	
29	ヘッダー通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd2	
30	ヘッダー通貨コード3	header_currency_cd3	k30t_journal_source_hdr	header_currency_cd3	
31	ヘッダー汎用コード1	header_general_cd1	k30t_journal_source_hdr	header_general_cd1	
32	ヘッダー汎用コード2	header_general_cd2	k30t_journal_source_hdr	header_general_cd2	
33	ヘッダー汎用コード3	header_general_cd3	k30t_journal_source_hdr	header_general_cd3	
34	ヘッダー金額1	header_amount1	k30t_journal_source_hdr	header_amount1	
35	ヘッダー金額2	header_amount2	k30t_journal_source_hdr	header_amount2	
36	ヘッダー金額3	header_amount3	k30t_journal_source_hdr	header_amount3	
37	ヘッダー摘要1	header_summary1	k30t_journal_source_hdr	header_summary1	
38	ヘッダー摘要2	header_summary2	k30t_journal_source_hdr	header_summary2	
39	ヘッダー摘要3	header_summary3	k30t_journal_source_hdr	header_summary3	
40	ヘッダー摘要4	header_summary4	k30t_journal_source_hdr	header_summary4	
41	ヘッダー摘要5	header_summary5	k30t_journal_source_hdr	header_summary5	
42	ヘッダー備考	header_note	k30t_journal_source_hdr	header_note	
43	ヘッダー区分1	header_type1	k30t_journal_source_hdr	header_type1	
44	ヘッダー区分2	header_type2	k30t_journal_source_hdr	header_type2	
45	ヘッダー区分3	header_type3	k30t_journal_source_hdr	header_type3	
46	ヘッダー汎用フラグ1	header_general_flag1	k30t_journal_source_hdr	header_general_flag1	
47	ヘッダー汎用フラグ2	header_general_flag2	k30t_journal_source_hdr	header_general_flag2	
48	ヘッダー汎用フラグ3	header_general_flag3	k30t_journal_source_hdr	header_general_flag3	
49	ヘッダー予備項目A	header_extension_a	k30t_journal_source_hdr	header_extension_a	
50	ヘッダー予備項目B	header_extension_b	k30t_journal_source_hdr	header_extension_b	
51	ヘッダー予備項目C	header_extension_c	k30t_journal_source_hdr	header_extension_c	
52	ヘッダー予備項目D	header_extension_d	k30t_journal_source_hdr	header_extension_d	
53	ヘッダー予備項目E	header_extension_e	k30t_journal_source_hdr	header_extension_e	
54	ヘッダー予備項目F	header_extension_f	k30t_journal_source_hdr	header_extension_f	
55	ヘッダー予備項目G	header_extension_g	k30t_journal_source_hdr	header_extension_g	
56	ヘッダー予備項目H	header_extension_h	k30t_journal_source_hdr	header_extension_h	
57	ヘッダー予備項目I	header_extension_i	k30t_journal_source_hdr	header_extension_i	
58	ヘッダー予備項目J	header_extension_j	k30t_journal_source_hdr	header_extension_j	
59	起票日	apply_date	k20c_matter_history	process_ts	最終申請の実行日時
60	最終承認日	last_approve_date	k20c_matter_history	process_ts	最終承認の実行日時

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考
64	勘定科目コード	account_cd			後述の各項参照
65	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub			
66	金額	amount			後述の各項参照
67	会社通貨コード	company_currency_cd			後述の各項参照
68	会社通貨換算レート	company_rate			後述の各項参照
69	取引通貨額	trans_amount			後述の各項参照
70	取引通貨コード	trans_currency_cd			後述の各項参照
71	税区分コード	tax_type_cd			後述の各項参照
72	税率	tax_rate			後述の各項参照
73	取引先コード	customer_cd	k30t_journal_source_dtl	customer_cd	
74	取引先名	customer_name	k30t_journal_source_dtl	customer_name	
75	組織セットコード	department_set_cd	k30t_journal_source_dtl	department_set_cd	
76	組織コード	department_cd	k30t_journal_source_dtl	department_cd	
77	プロジェクトコード	project_cd	k30t_journal_source_dtl	project_cd	
78	支払方法コード	pay_method_cd			後述の各項参照
79	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_type_cd	
80	立替フラグ	payment_flag			後述の各項参照
81	案件番号(仮払)	adv_matter_number	k30t_journal_source_dtl	adv_matter_number	
82	案件名(仮払)	adv_matter_name	k30t_journal_source_dtl	adv_matter_name	
83	仮払希望日	wish_date	k30t_journal_source_dtl	wish_date	
84	明細日付1	detail_date1	k30t_journal_source_dtl	detail_date1	
85	明細日付2	detail_date2	k30t_journal_source_dtl	detail_date2	
86	明細摘要1	detail_summary1	k30t_journal_source_dtl	detail_summary1	
87	明細摘要2	detail_summary2	k30t_journal_source_dtl	detail_summary2	
88	明細摘要3	detail_summary3	k30t_journal_source_dtl	detail_summary3	
89	明細摘要4	detail_summary4	k30t_journal_source_dtl	detail_summary4	
90	明細摘要5	detail_summary5	k30t_journal_source_dtl	detail_summary5	
91	明細備考	detail_note	k30t_journal_source_dtl	detail_note	
92	明細区分1	detail_type1	k30t_journal_source_dtl	detail_type1	
93	明細区分2	detail_type2	k30t_journal_source_dtl	detail_type2	
94	明細区分3	detail_type3	k30t_journal_source_dtl	detail_type3	
95	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_a	
96	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_b	
97	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_c	
98	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_d	
99	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_e	
100	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_f	
101	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_g	
102	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_h	
103	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_i	
104	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_journal_source_dtl	detail_extension_j	
105	ファイルID	file_id	k30t_journal_source_dtl	file_id	
106	処理番号	proc_no	k30t_journal_source_dtl	proc_no	
107	取消データID	cancel_data_id			後述の各項参照
108	登録番号	registered_number			後述の各項参照
109	事業者別税区分コード	tax_type_issuer_link_cd			後述の各項参照
110	交付義務の免除理由	exemption_reason	k30m_issuer_type_exemption	exemption_reason	
111	マルチレビューチャージャー・ビズ出フラグ	mvcs_output_flag			後述の各項参照
112	予備項目A	extension_a			
113	予備項目B	extension_b			
114	予備項目C	extension_c			
115	予備項目D	extension_d			
116	予備項目E	extension_e			
117	予備項目F	extension_f			後述の各項参照
118	予備項目G	extension_g			
119	予備項目H	extension_h			
120	予備項目I	extension_i			
121	予備項目J	extension_j			
122	登録日時	entry_ts			固定値
123	登録者コード	entry_user_cd			固定値

61	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_journal_source_dtl	exp_type_cd	
62	貸借区分	dc_kind			後述の各項参照
63	貸借区分名	dc_kind_name			後述の各項参照

124	更新カウンタ	renew_cnt			固定値
125	更新日時	renew_ts			固定値
126	更新者コード	renew_user_cd			固定値

②-2.

No	仕訳番種テーブル		借方（仮払金）			貸方（債務）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※1			固定値：0
14	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd			固定値：11			固定値：12
62	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30m_journal_prm	account_cd_suspense_payment		k30m_pay_type	account_cd_payable	
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
78	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd		k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	
80	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_dtl	registered_number		k30t_journal_source_dtl	registered_number	
111	マルチバリュチャージサービス出力フラグ	mvcs_output_flag			※2			※2

※1 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。

- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m_journal_prm, journal_output_flag) が「1」：出力対象
- ・ 支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m_pay_method, journal_output_flag) が「1」：出力対象

※2 マルチバリュチャージサービス連携設定マスタが設定されていない場合、「null」を登録します。

- ・ マルチバリュチャージサービス連携設定マスタが設定されており、次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。
- ・ 仕訳番種データ区分 (storage_data_type_cd) が「11」の場合
- ・ 支払方法コード (pay_method_cd) がマルチバリュチャージサービス連携設定、支払方法コード (k40m.mvcs.settings, pay_method_cd) と一致する場合

②-3.

No	仕訳番種テーブル		借方（債務）			貸方（仮払金）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			固定値：0			※3
14	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd			固定値：21			固定値：22
62	貸借区分	dc_kind			固定値：D			固定値：C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30m_pay_type	account_cd_payable		k30m_journal_prm	account_cd_suspense_payment	
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
78	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd		k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	
80	立替フラグ	payment_flag			固定値：Null			固定値：Null
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_dtl	registered_number		k30t_journal_source_dtl	registered_number	
111	マルチバリュチャージサービス出力フラグ	mvcs_output_flag			※4			※4

※3 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。

- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m_journal_prm, journal_output_flag) が「1」：出力対象
- ・ 支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m_pay_method, journal_output_flag) が「1」：出力対象

※4 マルチバリュチャージサービス連携設定マスタが設定されていない場合、「null」を登録します。

- ・ マルチバリュチャージサービス連携設定マスタが設定されており、次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。
- ・ 仕訳番種データ区分 (storage_data_type_cd) が「22」の場合
- ・ 支払方法コード (pay_method_cd) がマルチバリュチャージサービス連携設定、支払方法コード (k40m.mvcs.settings, pay_method_cd) と一致する場合

②-4.

仕訳パラメータマスタ、消費税処理区分 (tax_processing_type_cd) の設定により登録データが変わります。

1. 消費税処理区分を「税込経理(30002-1)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方 (費用)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※ 8			固定値 : 0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値 : 31			固定値 : 32
62	貸借区分	dc_kind			固定値 : D			固定値 : C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_pay_method	account_cd_payable	※ 5
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30m_pay_type		
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計	k30t_journal_source_dtl	company_rate	
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
78	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
80	立替フラグ	payment_flag	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 6	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 6
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 7	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 7
111	マルチバリュエチャージャサービス出力フラグ	mvcs_output_flag	k30t_journal_source_dtl	registered_number		k30t_journal_source_dtl	registered_number	※ 1 1

2. 消費税処理区分を「税抜経理(30002-2)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方 (費用)			借方 (仮払消費税)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出力フラグ	fb_output_flag			※ 8			※ 8			固定値 : 0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値 : 31			固定値 : 41			固定値 : 32
62	貸借区分	dc_kind			固定値 : D			固定値 : D			固定値 : C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax		k30m_pay_method	account_cd_payable	※ 3
66	金額	amount			※ 9			※ 1 0	k30m_pay_type		
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate	
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_rate	※ 9	k30t_journal_source_dtl	company_rate	※ 1 0	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	会社通貨金額合計
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	会社通貨コード
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
78	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
80	立替フラグ	payment_flag	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 6	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 6	k30t_journal_source_dtl	pay_method_cd	※ 4
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 7	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 7	k30t_journal_source_dtl	payment_flag	※ 5
111	マルチバリュエチャージャサービス出力フラグ	mvcs_output_flag	k30t_journal_source_dtl	registered_number		k30t_journal_source_dtl	registered_number	※ 1 1	k30t_journal_source_dtl	registered_number	※ 1 1

※ 5 payment_flag (立替フラグ) が「1」: 立替の場合は「k30m_pay_method.account_cd_payable」を登録し、payment_flagが「0」: 立替以外の場合は「k30m_pay_type.account_cd_payable」を登録します。

※ 6 payment_flag (立替フラグ) が「1」: 立替の場合は「k30t_journal_source_dtl.pay_method_cd」を登録します。(payment_flagが「0」: 立替以外の場合は登録しません。)

※ 7 payTypeCdが"null"以外の場合は「k30t_journal_source_dtl.payment_flag」を登録します。(payTypeCdが"null"の場合は固定値"1"を登録します。)

※ 8 次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。

- ・ 仕訳パラメータマスタ、FB出力フラグ (k30m_journal_prm, journal_output_flag) が「1」: 出力対象
- ・ 従業員立替データである (null == payment_flag || payment_flag=="1")、且つ、支払方法マスタ、FB出力フラグ (k30m_pay_method, journal_output_flag) が「1」: 出力対象

※ 9 次の計算 (消費税計算) 結果を登録します。

会社通貨総額 (k30t_journal_source_dtl.company_amount_sum) / (1 + 税率 (k30t_journal_source_dtl.tax_reta)) * 税率 (k30t_journal_source_dtl.tax_reta)

会社通貨の精度、および丸め方式は仕訳パラメータマスタ、消費税端数処理区分 (tax_round_type_cd) を利用します。

※ 1 0 会社通貨総額 (k30t_journal_source_dtl.company_amount_sum) から、※ 7 で算出した消費税額を減算した値

※ 1 1 マルチバリュエチャージャサービス連携設定マスタが設定されていない場合、「null」を登録します。

マルチバリュエチャージャサービス連携設定マスタが設定されており、次の条件を満たす場合は「1」、それ以外は「0」を登録します。

- ・ 仕訳蓄積データ区分 (storage_data_type_cd) が「31」または「41」の場合
- ・ 支払方法コード (pay_method_cd) がマルチバリュエチャージャサービス連携設定、支払方法コード (k40m_mvcs.settings.pay_method_cd) と一致する場合
- ・ 立替フラグ (payment_flag) が「1」の場合

②-5.

仕訳パラメータマスタ、消費税処理区分 (tax_processing_type_cd) の設定により登録データが変わります。
源泉徴収額が0以上の場合、次の1、または2に加え、3のデータを登録します。

1. 消費税処理区分を「税込経理(300002-1)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方 (費用)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出カフラグ	fb_output_flag			固定値: 0			固定値: 0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値: S1			固定値: S2
62	貸借区分	dc_kind			固定値: D			固定値: C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_vendor	method_account_cd_payable	
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	trans_amount		k30t_journal_source_dtl	trans_amount	
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	trans_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	trans_currency_cd	
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
78	支払方法コード	pay_method_cd			固定値: Null			固定値: Null
80	立替フラグ	payment_flag			固定値: Null			固定値: Null
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 9	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 9
111	マルチバリュエチャージャサービス出カフラグ	mvcs_output_flag			※ 1 1			※ 1 1

2. 消費税処理区分を「税抜経理(300002-2)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方 (費用)			借方 (仮払消費税)			貸方 (債務)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出カフラグ	fb_output_flag			固定値: 0			固定値: 0			固定値: 0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値: S1			固定値: S5			固定値: S2
62	貸借区分	dc_kind			固定値: D			固定値: D			固定値: C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_source_dtl	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax		k30m_pay_type	method_account_cd_payable	
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	companyAmountExcTax		k30t_journal_source_dtl	companyAmountTax		k30t_journal_source_dtl	company_amount_sum	
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	company_currency_cd	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate		k30t_journal_source_dtl	company_rate	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_source_dtl	trans_amount		k30t_journal_source_dtl	trans_amount		k30t_journal_source_dtl	trans_amount	
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_source_dtl	trans_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	trans_currency_cd		k30t_journal_source_dtl	trans_currency_cd	
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd		k30t_journal_source_dtl	tax_type_cd	
72	税率	tax_rate	k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate		k30t_journal_source_dtl	tax_rate	
78	支払方法コード	pay_method_cd			固定値: Null			Null			固定値: Null
80	立替フラグ	payment_flag			固定値: Null			Null			固定値: Null
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 1 2	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 1 2	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 1 2
111	マルチバリュエチャージャサービス出カフラグ	mvcs_output_flag			※ 1 3			※ 1 3			※ 1 3

3. 源泉徴収データ

No	仕訳蓄積テーブル		借方 (債務)			貸方 (預り金)		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
13	FB出カフラグ	fb_output_flag			固定値: 0			固定値: 0
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd			固定値: S3			固定値: S4
62	貸借区分	dc_kind			固定値: D			固定値: C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30m_vendor	method_account_cd_payable		k30m_vendor	accountCdWithholdingTax	
66	金額	amount	k30t_journal_source_dtl	withholdingTax		k30t_journal_source_dtl	withholdingTax	
67	会社通貨コード	company_currency_cd			固定値: Null			固定値: Null
68	会社通貨換算レート	company_rate			固定値: Null			固定値: Null
69	取引通貨額	trans_amount			固定値: Null			固定値: Null
70	取引通貨コード	trans_currency_cd			固定値: Null			固定値: Null
71	税区分コード	tax_type_cd			固定値: Null			固定値: Null
72	税率	tax_rate			固定値: Null			固定値: Null
78	支払方法コード	pay_method_cd			固定値: Null			固定値: Null
80	立替フラグ	payment_flag			固定値: Null			固定値: Null
108	登録番号	registered_number	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 1 2	k30t_journal_source_hdr	registered_number	※ 1 2
111	マルチバリュエチャージャサービス出カフラグ	mvcs_output_flag			※ 1 3			※ 1 3

※ 1 2 「k30t_journal_source_hdr」の「registered_number」が未設定の場合は「k30t_journal_source_dtl」の「registered_number」を登録します。

※ 1 3 マルチバリュエチャージャサービス連携設定マスタが設定されていない場合、「null」を登録します。

マルチバリュエチャージサービス連携設定マスタが設定されている場合、「0」を登録します。

②-6.

事前申請書・精算申請書・請求書払申請書を取り消す申請を実施した時、取り消した申請書の仕訳が出力済の場合、次の通り反対仕訳のデータを登録します。

請求書払申請書の「納品／請求区分」に「返還請求書」を選択した場合、次の通り反対仕訳のデータを登録します。

- ・ 貸借区分 : 貸借区分が「D」の場合、「C」を出力します。また、「C」の場合、「D」を出力します。
- ・ 貸借区分名 : 貸借区分が「D」の場合、「k30m_journal_prm」テーブルの「dc_kind_cr_name」を出力します。また、「C」の場合、「k30m_journal_prm」テーブルの「dc_kind_dr_name」を出力します。
- ・ 仕訳番横データ区分 : 次の表の通り出力します。

仕訳番横データ区分												
取り消した申請書の仕訳	11	12	21	22	31	32	41	51	52	53	54	55
反対仕訳	19	18	29	28	39	38	49	59	58	57	56	50

- ・ 取消データID : 「案件検索（取消用）」ガジェットで選択した申請書の場合、一意の値を生成して登録します。同一申請書のデータには同じ値を設定します。

②-7.

仕訳パラメータマスタ、消費税処理区分 (tax_processing_type_cd) の設定により登録データが変わります。

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得テーブル	取得元カラム	備考
1	システム案件ID	system_matter_id	k30t_journal_detail	system_matter_id	
2	ユーザデータID	user_data_id	k30t_journal_detail	user_data_id	
3	タプルID	tuple_id			同一申請書内での連番
4	ガジェットクラス	gadget_class	k30t_journal_detail	gadget_class	
5	ガジェットインスタンス	gadget_instance	k30t_journal_detail	gadget_instance	
6	タプルID(仕訳連携明細)	source_dtl_tuple_id	k30t_journal_detail	tuple_id	
7	ガジェットID	gadget_id	k30t_journal_detail	gadget_id	
8	ガジェットバリエーション	gadget_variation	k30t_journal_detail	gadget_variation	
9	コンテンツID	contents_id	k30t_journal_detail	contents_id	
10	コンテンツバージョンID	contents_version_id	k30t_journal_detail	contents_version_id	
11	ジョブ実行結果	journal_output_job_result_id	k30t_journal_detail	journal_output_job_result_id	
12	仕訳データ出カステータス	journal_output_status	k30t_journal_detail	journal_output_status	固定値: 0
13	FB出カフラグ	fb_output_flag	k30t_journal_detail	fb_output_flag	固定値: 0
14	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd			後述の各項参照
15	行番号	row_number	k30t_journal_detail	row_number	
16	申請基準日	apply_base_date	k30t_journal_detail	apply_base_date	
17	権限会社コード	auth_company_cd	k30t_journal_detail	auth_company_cd	
18	権限組織セットコード	auth_orgz_set_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_set_cd	
19	権限組織コード	auth_orgz_cd	k20c_matter_info	auth_orgz_cd	
20	権限者コード	auth_user_cd	k30t_journal_detail	auth_user_cd	
21	実行者コード	execute_user_cd	k30t_journal_detail	execute_user_cd	
22	案件番号	matter_number	k20c_matter_info	matter_number	
23	案件名	matter_name	k20c_matter_info	matter_name	
24	検索基準会社コード	search_criteria_company	k30t_journal_detail	search_criteria_company	
25	検索基準日	search_criteria_date	k30t_journal_detail	search_criteria_date	
26	ヘッダー日付1	header_date1	k30t_journal_detail	header_date1	
27	ヘッダー日付2	header_date2	k30t_journal_detail	header_date2	
28	ヘッダー通貨コード1	header_currency_cd1	k30t_journal_detail	header_currency_cd1	
29	ヘッダー通貨コード2	header_currency_cd2	k30t_journal_detail	header_currency_cd2	
30	ヘッダー通貨コード3	header_currency_cd3	k30t_journal_detail	header_currency_cd3	
31	ヘッダー汎用コード1	header_general_cd1	k30t_journal_detail	header_general_cd1	
32	ヘッダー汎用コード2	header_general_cd2	k30t_journal_detail	header_general_cd2	
33	ヘッダー汎用コード3	header_general_cd3	k30t_journal_detail	header_general_cd3	
34	ヘッダー金額1	header_amount1	k30t_journal_detail	header_amount1	
35	ヘッダー金額2	header_amount2	k30t_journal_detail	header_amount2	
36	ヘッダー金額3	header_amount3	k30t_journal_detail	header_amount3	
37	ヘッダー摘要1	header_summary1	k30t_journal_detail	header_summary1	
38	ヘッダー摘要2	header_summary2	k30t_journal_detail	header_summary2	
39	ヘッダー摘要3	header_summary3	k30t_journal_detail	header_summary3	
40	ヘッダー摘要4	header_summary4	k30t_journal_detail	header_summary4	
41	ヘッダー摘要5	header_summary5	k30t_journal_detail	header_summary5	
42	ヘッダー備考	header_note	k30t_journal_detail	header_note	
43	ヘッダー区分1	header_type1	k30t_journal_detail	header_type1	
44	ヘッダー区分2	header_type2	k30t_journal_detail	header_type2	
45	ヘッダー区分3	header_type3	k30t_journal_detail	header_type3	
46	ヘッダー汎用フラグ1	header_general_flag1	k30t_journal_detail	header_general_flag1	
47	ヘッダー汎用フラグ2	header_general_flag2	k30t_journal_detail	header_general_flag2	
48	ヘッダー汎用フラグ3	header_general_flag3	k30t_journal_detail	header_general_flag3	
49	ヘッダー予備項目A	header_extension_a	k30t_journal_detail	header_extension_a	
50	ヘッダー予備項目B	header_extension_b	k30t_journal_detail	header_extension_b	
51	ヘッダー予備項目C	header_extension_c	k30t_journal_detail	header_extension_c	
52	ヘッダー予備項目D	header_extension_d	k30t_journal_detail	header_extension_d	
53	ヘッダー予備項目E	header_extension_e	k30t_journal_detail	header_extension_e	
54	ヘッダー予備項目F	header_extension_f	k30t_journal_detail	header_extension_f	
55	ヘッダー予備項目G	header_extension_g	k30t_journal_detail	header_extension_g	
56	ヘッダー予備項目H	header_extension_h	k30t_journal_detail	header_extension_h	
57	ヘッダー予備項目I	header_extension_i	k30t_journal_detail	header_extension_i	
58	ヘッダー予備項目J	header_extension_j	k30t_journal_detail	header_extension_j	
59	起票日	apply_date	k30t_journal_detail	apply_date	
60	最終承認日	last_approve_date			※ 1 0
61	経費区分コード	exp_type_cd	k30t_journal_source_dtl	exp_type_cd	

No	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得テーブル	取得元カラム	備考
64	勘定科目コード	account_cd			後述の各項参照
65	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub	k30t_journal_detail	account_cd_sub	
66	金額	amount			後述の各項参照
67	会社通貨コード	company_currency_cd	k30t_journal_detail	company_currency_cd	
68	会社通貨換算レート	company_rate	k30t_journal_detail	company_rate	
69	取引通貨額	trans_amount	k30t_journal_detail	trans_amount	
70	取引通貨コード	trans_currency_cd	k30t_journal_detail	trans_currency_cd	
71	税区分コード	tax_type_cd	k30t_journal_detail	tax_type_cd	
72	税率	tax_rate	k30t_journal_detail	tax_rate	
73	取引先コード	customer_cd	k30t_journal_detail	customer_cd	
74	取引先名	customer_name	k30t_journal_detail	customer_name	
75	組織セットコード	department_set_cd	k30t_journal_detail	department_set_cd	
76	組織コード	department_cd	k30t_journal_detail	department_cd	
77	プロジェクトコード	project_cd	k30t_journal_detail	project_cd	
78	支払方法コード	pay_method_cd	k30t_journal_detail	pay_method_cd	
79	支払分類コード	pay_type_cd	k30t_journal_detail	pay_type_cd	
80	立替フラグ	payment_flag	k30t_journal_detail	payment_flag	
81	案件番号(仮払)	adv_matter_number	k30t_journal_detail	adv_matter_number	
82	案件名(仮払)	adv_matter_name	k30t_journal_detail	adv_matter_name	
83	仮払希望日	wish_date	k30t_journal_detail	wish_date	
84	明細日付1	detail_date1	k30t_journal_detail	detail_date1	
85	明細日付2	detail_date2	k30t_journal_detail	detail_date2	
86	明細摘要1	detail_summary1	k30t_journal_detail	detail_summary1	
87	明細摘要2	detail_summary2	k30t_journal_detail	detail_summary2	
88	明細摘要3	detail_summary3	k30t_journal_detail	detail_summary3	
89	明細摘要4	detail_summary4	k30t_journal_detail	detail_summary4	
90	明細摘要5	detail_summary5	k30t_journal_detail	detail_summary5	
91	明細備考	detail_note	k30t_journal_detail	detail_note	
92	明細区分1	detail_type1	k30t_journal_detail	detail_type1	
93	明細区分2	detail_type2	k30t_journal_detail	detail_type2	
94	明細区分3	detail_type3	k30t_journal_detail	detail_type3	
95	明細予備項目A	detail_extension_a	k30t_journal_detail	detail_extension_a	
96	明細予備項目B	detail_extension_b	k30t_journal_detail	detail_extension_b	
97	明細予備項目C	detail_extension_c	k30t_journal_detail	detail_extension_c	
98	明細予備項目D	detail_extension_d	k30t_journal_detail	detail_extension_d	
99	明細予備項目E	detail_extension_e	k30t_journal_detail	detail_extension_e	
100	明細予備項目F	detail_extension_f	k30t_journal_detail	detail_extension_f	
101	明細予備項目G	detail_extension_g	k30t_journal_detail	detail_extension_g	
102	明細予備項目H	detail_extension_h	k30t_journal_detail	detail_extension_h	
103	明細予備項目I	detail_extension_i	k30t_journal_detail	detail_extension_i	
104	明細予備項目J	detail_extension_j	k30t_journal_detail	detail_extension_j	
105	ファイルID	file_id			
106	処理番号	proc_no			
107	取消データID	cancel_data_id			
108	登録番号	registered_number			
109	事業者別税区分コード	tax_type_issuer_link_cd			
110	交付義務の免除理由	exemption_reason			
111	マルチレビューチャージャービス出力フラグ	mvcs_output_flag			
112	予備項目A	extension_a			
113	予備項目B	extension_b			
114	予備項目C	extension_c			
115	予備項目D	extension_d			
116	予備項目E	extension_e			
117	予備項目F	extension_f			
118	予備項目G	extension_g			
119	予備項目H	extension_h			
120	予備項目I	extension_i			
121	予備項目J	extension_j			
122	登録日時	entry_ts			固定値
123	登録者コード	entry_user_cd			固定値
124	更新カウンタ	renew_cnt			固定値

62	貸借区分	dc_kind		後述の各項参照
63	貸借区分名	dc_kind_name		後述の各項参照

125	更新日時	renew_ts		固定値
126	更新者コード	renew_user_cd		固定値

1. 消費税処理区分を「税込経理(300002-1)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方（費用）			貸方（債務）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：61	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：61
62	貸借区分	dc_kind	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：D	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：D
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_detail	account_cd		k30t_journal_detail	account_cd	
66	金額	amount			※ 1 1			※ 1 1

2. 消費税処理区分を「税抜経理(300002-2)」に設定した場合

No	仕訳蓄積テーブル		借方（費用）			貸方（仮払消費税）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：61	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：61
62	貸借区分	dc_kind	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：D	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：D
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_dr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_detail	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax	
66	金額	amount	k30t_journal_detail	tax_exclude_amount		k30t_journal_detail	tax	

No	仕訳蓄積テーブル		貸方（債務）			貸方（仮払消費税）		
	項目名(論理名)	項目名(物理名)	取得元テーブル	取得元カラム	備考	取得元テーブル	取得元カラム	備考
14	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：62	k30t_journal_detail	storage_data_type_cd	固定値：62
62	貸借区分	dc_kind	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：C	k30t_journal_detail	dc_kind	固定値：C
63	貸借区分名	dc_kind_name	k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name		k30m_journal_prm	dc_kind_cr_name	
64	勘定科目コード	account_cd	k30t_journal_detail	account_cd		k30m_journal_prm	accountCdSuspensePaidTax	
66	金額	amount	k30t_journal_detail	tax_exclude_amount		k30t_journal_detail	tax	

※ 1 0 費用振替申請の最終承認を実行した日時

※ 1 1 次の計算（税込金額）結果を登録します。

税抜額 (k30t_journal_detail.tax_exclude_amount) + 税額 (k30t_journal_detail.tax)

②-8.

②-2～②-5で「事業者別税区分コード」を次の表の通り登録します。

「事業者区分」は、「交付義務の免除理由」に紐づく「k30m_issuer_type_exemption_reason」の「issuer_type」を使用します。

「事業者別税区分コード」が「適格請求書発行事業者用連携コード」の場合、「k30m_tax_type」の「invoice_issuer_link_cd」を登録します。

「事業者別税区分コード」が「免税事業者用連携コード」の場合、「k30m_tax_type」の「tax_exempt_issuer_link_cd」を登録します。

「適格請求書発行事業者用連携コード」または「免税事業者用連携コード」が未設定の場合、「税区分コード」を登録します。

税率	事業者区分	登録番号	事業者別税区分コード
0			税区分コード
0以外	適格請求書発行事業者		適格請求書発行事業者用連携コード
	免税事業者		免税事業者用連携コード
	設定なし	設定あり	適格請求書発行事業者用連携コード
	設定なし	設定なし	免税事業者用連携コード

【補足③】 仕訳データ出力仕様

③-1.

- 凡例 ○ : 登録値を出力します。
 × : 仕訳データの集約処理を行うため、出力しません(空文字を出力します)。
 空欄 : 登録値を出力します。(ただし、製品標準では登録値がないため、空文字が出力されます。)

No	項目名	項目名(物理)	仮払計上データ		仮払精算データ		立替費用データ			請求書払データ			
			借方(仮払金)	貸方(債務)	貸方(債務)	貸方(仮払金)	借方(費用)	貸方(債務)立替	貸方(債務)立替以外	借方(費用)	貸方(債務)	借方(債務)源泉データ	貸方(預り金)源泉データ
1	システム案件id	system_matter_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	ユーザデータid	user_data_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	タプルid	tuple_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	仕訳番種データ区分	storage_data_type_cd	○ (11)	○ (12)	○ (21)	○ (22)	○ (31)	○ (32)	○ (32)	○ (51)	○ (52)	○ (53)	○ (54)
5	申請基準日	apply_base_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	権限会社コード	auth_company_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	権限組織セットコード	auth_org2_set_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	権限組織コード	auth_org2_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	権限者コード	auth_user_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	実行者コード	execute_user_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	案件番号	matter_number	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	案件名	matter_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	検索基準会社コード	search_criteria_company	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	検索基準日	search_criteria_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	ヘッダー日付1	header_date1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	ヘッダー日付2	header_date2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	ヘッダー通貨コード1	header_currency_cd1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	ヘッダー通貨コード2	header_currency_cd2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	ヘッダー通貨コード3	header_currency_cd3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	ヘッダー金額1	header_amount1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	ヘッダー金額2	header_amount2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	ヘッダー金額3	header_amount3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	ヘッダー摘要1	header_summary1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	ヘッダー摘要2	header_summary2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	ヘッダー摘要3	header_summary3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26	ヘッダー摘要4	header_summary4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	ヘッダー摘要5	header_summary5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	ヘッダー備考	header_note	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	ヘッダー区分1	header_type1											
30	ヘッダー区分2	header_type2											
31	ヘッダー区分3	header_type3											
32	ヘッダー予備項目a	header_extension_a											
33	ヘッダー予備項目b	header_extension_b											
34	ヘッダー予備項目c	header_extension_c											
35	ヘッダー予備項目d	header_extension_d											
36	ヘッダー予備項目e	header_extension_e											
37	ヘッダー予備項目f	header_extension_f											
38	ヘッダー予備項目g	header_extension_g											
39	ヘッダー予備項目h	header_extension_h											
40	ヘッダー予備項目i	header_extension_i											
41	ヘッダー予備項目j	header_extension_j											
42	起票日	apply_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	最終承認日	last_approve_date	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	経費区分コード	exp_type_cd			×				×		×		
45	貸借区分	dc_kind	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	貸借区分名	dc_kind_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	勘定科目コード	account_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub											
49	金額	amount	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	取引先コード	customer_cd			×				×		×		×
51	取引先名	customer_name			×				×		×		×
52	組織セットコード	department_set_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
53	組織コード	department_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
54	プロジェクトコード	project_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	支払方法コード	pay_method_cd	○	○	○	○	○	○	×	×			
56	支払分類コード	pay_type_cd			×				×	○	×		×
57	立替フラグ	payment_flag			×				×	○	×		×
58	案件番号(仮払)	adv_matter_number			×	○			×		×		×
59	案件名(仮払)	adv_matter_name			×	○			×		×		×

60	仮払希望日	wish_date	○	○	x			x			x			x
----	-------	-----------	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

No	項目名	項目名 (物理)	仮払計上データ		仮払精算データ		立替費用データ			請求書払データ			
			借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方 (立替)	貸方 (立替以外)	借方	貸方	借方 (源泉)	貸方 (源泉)
61	明細日付1	detail_date1			x		○	x	○	○	x	○	○
62	明細日付2	detail_date2			x		○	x	○	○	x	○	○
63	明細摘要1	detail_summary1			x		○	x	○	○	x	○	○
64	明細摘要2	detail_summary2			x		○	x	○	○	x	○	○
65	明細摘要3	detail_summary3			x		○	x	○	○	x	○	○
66	明細摘要4	detail_summary4			x		○	x	○	○	x	○	○
67	明細摘要5	detail_summary5			x		○	x	○	○	x	○	○
68	明細備考	detail_note			x			x			x		x
69	明細区分1	detail_type1			x			x			x		x
70	明細区分2	detail_type2			x			x			x		x
71	明細区分3	detail_type3			x			x			x		x
72	明細予備項目a	detail_extension_a			x			x			x		x
73	明細予備項目b	detail_extension_b			x			x			x		x
74	明細予備項目c	detail_extension_c			x			x			x		x
75	明細予備項目d	detail_extension_d			x			x			x		x
76	明細予備項目e	detail_extension_e			x			x			x		x
77	明細予備項目f	detail_extension_f			x			x			x		x
78	明細予備項目g	detail_extension_g			x			x			x		x
79	明細予備項目h	detail_extension_h			x			x			x		x
80	明細予備項目i	detail_extension_i			x			x			x		x
81	明細予備項目j	detail_extension_j			x			x			x		x
82	予備項目a	extension_a			x			x			x		x
83	予備項目b	extension_b			x			x			x		x
84	予備項目c	extension_c			x			x			x		x
85	予備項目d	extension_d			x			x			x		x
86	予備項目e	extension_e			x			x			x		x
87	予備項目f	extension_f			x			x			x		x
88	予備項目g	extension_g			x			x			x		x
89	予備項目h	extension_h			x			x			x		x
90	予備項目i	extension_i			x			x			x		x
91	予備項目j	extension_j			x			x			x		x
92	ヘッダー汎用コード1	header_general_cd1								○	○	○	○
93	ヘッダー汎用コード2	header_general_cd2											
94	ヘッダー汎用コード3	header_general_cd3											
95	ヘッダー汎用フラグ1	header_general_flag1								○	○	○	○
96	ヘッダー汎用フラグ2	header_general_flag2											
97	ヘッダー汎用フラグ3	header_general_flag3											
98	会社通貨コード	company_currency_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
99	会社通貨換算レート	company_rate	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
100	取引通貨額	trans_amount	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
101	取引通貨コード	trans_currency_cd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
102	税区分コード	tax_type_cd								○	○	x	x
103	税率	tax_rate								○	○		
104	ファイルID	file_id								○	○	○	○
105	処理番号	proc_no								○	○	○	○
106	登録番号	registrated_number								○	○	○	○
107	事業者別税区分コード	tax_type_issuer_link_cd								○	○	○	○
108	交付義務の免除理由	exemption_reason								○	○		
109	マルチバリュエーションサービス出カフラグ	mvcs_output_flag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

No	項目名	項目名 (物理)	費用振替データ														
			借方 (費用)	貸方 (債務)													
1	システム案件id	system_matter_id	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
2	ユーザデータid	user_data_id	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
3	タプルid	tuple_id	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
4	仕訳蓄積データ区分	storage_data_type_cd	<input type="checkbox"/> (61)	<input type="checkbox"/> (62)													
5	申請基準日	apply_base_date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
6	権限会社コード	auth_company_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
7	権限組織セットコード	auth_orgz_set_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
8	権限組織コード	auth_orgz_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
9	権限者コード	auth_user_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
10	実行者コード	execute_user_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
11	案件番号	matter_number	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
12	案件名	matter_name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
13	検索基準会社コード	search_criteria_company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
14	検索基準日	search_criteria_date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
15	ヘッダー日付1	header_date1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
16	ヘッダー日付2	header_date2															
17	ヘッダー通貨コード1	header_currency_cd1															
18	ヘッダー通貨コード2	header_currency_cd2															
19	ヘッダー通貨コード3	header_currency_cd3															
20	ヘッダー金額1	header_amount1															
21	ヘッダー金額2	header_amount2															
22	ヘッダー金額3	header_amount3															
23	ヘッダー摘要1	header_summary1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
24	ヘッダー摘要2	header_summary2															
25	ヘッダー摘要3	header_summary3															
26	ヘッダー摘要4	header_summary4															
27	ヘッダー摘要5	header_summary5															
28	ヘッダー備考	header_note															
29	ヘッダー区分1	header_type1															
30	ヘッダー区分2	header_type2															
31	ヘッダー区分3	header_type3															
32	ヘッダー予備項目a	header_extension_a															
33	ヘッダー予備項目b	header_extension_b															
34	ヘッダー予備項目c	header_extension_c															
35	ヘッダー予備項目d	header_extension_d															
36	ヘッダー予備項目e	header_extension_e															
37	ヘッダー予備項目f	header_extension_f															
38	ヘッダー予備項目g	header_extension_g															
39	ヘッダー予備項目h	header_extension_h															
40	ヘッダー予備項目i	header_extension_i															
41	ヘッダー予備項目j	header_extension_j															
42	起票日	apply_date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
43	最終承認日	last_approve_date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
44	経費区分コード	exp_type_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
45	貸借区分	dc_kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
46	貸借区分名	dc_kind_name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
47	勘定科目コード	account_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
48	勘定科目補助科目コード	account_cd_sub															
49	金額	amount	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
50	取引先コード	customer_cd															
51	取引先名	customer_name															
52	組織セットコード	department_set_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
53	組織コード	department_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
54	プロジェクトコード	project_cd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
55	支払方法コード	pay_method_cd															
56	支払分類コード	pay_type_cd															
57	立替フラグ	payment_flag															
58	案件番号(仮払)	adv_matter_number															
59	案件名(仮払)	adv_matter_name															
60	仮払希望日	wish_date															

No	項目名	項目名 (物理)	費用振替データ																		
			借方	貸方																	
61	明細日付1	detail_date1																			
62	明細日付2	detail_date2																			
63	明細摘要1	detail_summary1	○	○																	
64	明細摘要2	detail_summary2																			
65	明細摘要3	detail_summary3																			
66	明細摘要4	detail_summary4																			
67	明細摘要5	detail_summary5																			
68	明細備考	detail_note																			
69	明細区分1	detail_type1																			
70	明細区分2	detail_type2																			
71	明細区分3	detail_type3																			
72	明細予備項目a	detail_extension_a																			
73	明細予備項目b	detail_extension_b																			
74	明細予備項目c	detail_extension_c																			
75	明細予備項目d	detail_extension_d																			
76	明細予備項目e	detail_extension_e																			
77	明細予備項目f	detail_extension_f																			
78	明細予備項目g	detail_extension_g																			
79	明細予備項目h	detail_extension_h																			
80	明細予備項目i	detail_extension_i																			
81	明細予備項目j	detail_extension_j																			
82	予備項目a	extension_a																			
83	予備項目b	extension_b																			
84	予備項目c	extension_c																			
85	予備項目d	extension_d																			
86	予備項目e	extension_e																			
87	予備項目f	extension_f																			
88	予備項目g	extension_g																			
89	予備項目h	extension_h																			
90	予備項目i	extension_i																			
91	予備項目j	extension_j																			
92	ヘッダー汎用コード1	header_general_cd1																			
93	ヘッダー汎用コード2	header_general_cd2																			
94	ヘッダー汎用コード3	header_general_cd3																			
95	ヘッダー汎用フラグ1	header_general_flag1																			
96	ヘッダー汎用フラグ2	header_general_flag2																			
97	ヘッダー汎用フラグ3	header_general_flag3																			
98	会社通貨コード	company_currency_cd																			
99	会社通貨換算レート	company_rate																			
100	取引通貨額	trans_amount																			
101	取引通貨コード	trans_currency_cd																			
102	税区分コード	tax_type_cd																			
103	税率	tax_rate																			
104	ファイルID	file_id																			
105	処理番号	proc_no																			
106	登録番号	registrated_number																			
107	事業者別税区分コード	tax_type_issuer_link_cd																			
108	交付義務の免除理由	exemption_reason																			
109	マルチビューチャージサービス出力フラグ	mvcs_output_flag																			

※ No.92以降の項目は、仕訳出力時の設定ファイルを変更すると出力されます。
設定ファイルの変更方法は、管理者操作ガイドを参照してください。

③-2.

消費税データについては対となる借方データと同じ項目を出力します。

ただし、次の項目は個別に出力します。

- ・ タブルid
- ・ 仕訳蓄積データ区分(費用の場合：41、経費支払の場合：55)
- ・ 勘定科目コード
- ・ 金額

③-3.

請求書払明細（外貨支払）ガジェットを利用すると、マイナス金額の入力が可能です。

金額がマイナスの場合、次の通り変換して出力します。

- ・ 金額 : 金額の絶対値を出力します。
- ・ 貸借区分 : 貸借区分が「D」の場合、「C」を出力します。また、「C」の場合、「D」を出力します。
- ・ 貸借区分名 : 貸借区分が「D」の場合、「k30m_journal_prm」テーブルの「dc_kind_cr_name」を出力します。

また、「C」の場合、「k30m_journal_prm」テーブルの「dc_kind_dr_name」を出力します。